

[BO 460]

Ganzglasduschsystem | Glass Shower System







Typ 100




Typ 110
W/P




Typ 120




Typ 130
W/P




Typ 131
W/P



Typ 170



Typ 200
W/P



Typ 220
W/P

Ganzglasduschsystem BO 460

Der Alleskönner im Sortiment!

Denn BO 460 sieht nicht nur extrem gut aus. Es bedient sich modernster Technik und gewährleistet so höchsten Komfort in Montage und Bedienung. Die typische Form der Bänder in Verbindung mit den eckigen Wandanschlussprofilen und/oder quadratischen Haltstangen und Türknöpfen

schafft ein stimmiges Design. Die Beschläge sind an den Duschienseiten glasflächenbündig versenkt. Trotzdem bietet das System perfekte Einstellmöglichkeiten, nämlich im Grundkörper des Beschlags. Individuelle Aufstellungen sind problemlos realisierbar.

Glass Shower System BO 460

The all-rounder of our range!

Not only does the BO 460 look extremely attractive, it also uses state-of-the-art technology to provide maximum ease of assembly and use. The characteristic hinge shape combined with angular wall attachment profiles and/or angular support bars and door

knobs creates a thoroughly harmonious appearance. The counter-sunk fittings are flush with the interior surfaces of the cubicle panels, with the base element giving excellent adjustability to allow individual configuration match-up.



Beschlag
Versenkte Punktbefestigung verbunden mit markantem Design


Fitting
Counter-sunk single-point fixing of striking design

Zubehör
Haltstangen und Türknopf. Weiteres Zubehör im quadratischen Design auf Anfrage.


Accessories
Support bars and door knob. Additional accessories with angular design on request.

Band Glas/Glas


Hinge glass/glass




Typ 230
W/P




Typ 231
W/P




Typ 233
W/P




Typ 250
W/P



Typ 255
W/P



Typ 260
W/P



Typ 265
W/P

W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.
Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).

BO 460 TYPE 233 W

Sonderanwendung mit Türgriff / Handtuchstange, Art. Nr. 75.042
Special application with door handle / towel rail, Art. No. 75.042

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	6 ⁽⁴⁾
	Plane Türgläser - Flat door panels	8	6
	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		40	
Höhe gebogene Gläser (mm)⁽²⁾ Height of curved panels (mm)⁽²⁾	Type 260 - RW 500 ⁽³⁾	2000	
	Type 260 - RW 550 ⁽³⁾	2000	
	Type 265 - RW 500 ⁽³⁾	2000	
	Type 265 - RW 550 ⁽³⁾	2000	
Verstellmöglichkeit⁽¹⁾ (mm) Adjustability (1) (mm)	Band - Hinge G/W	+3 / -3	
	Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180°	+3 / -3	
	Band - Hinge G/G 135°	+3 / -3	
	Winkel - Bracket G/W	+3 / -1	
	Profil - Profile	+8 / -8	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Einseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen Single-action hinges with countersunk holes	Serie(s) BO 460	
Materialien Materials	Beschläge - Fittings	MS	
	Profile - Profiles	LM	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall	■	
	Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower	■	
	Eckdusche - Corner shower	■	
	Runddusche - Curved shower	■	
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower	■	
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■	
	U-Kabine - U-shaped shower	■	
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX	■	
	Chrom glänzend - Chrome brilliant	■	
	Velour verchromt - Velour chromed	■	
	Weitere Oberflächen - Special finishes		■

Bemerkungen Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen gehalten werden.
Remarks Fixed panels can be held with either brackets or profiles.
 Haltestangen und Türknohpf im eckigen Design (Zubehör-Serie Quadrat).
 Support bars and door knob with angular design (accessories series Square).

⁽¹⁾ „+“ Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

„-“ Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

⁽²⁾ Systemhöhe der Dusche - Shower system height

⁽³⁾ RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

⁽⁴⁾ Gilt nicht für Varianten mit Wandprofil - Does not apply to wall profile versions

GLASMANUFAKTUR BUTTIKON AG



Träume aus Glas

korrosionsbeständiges Duschenglas
usw.

- Glaszuschnitt
- Glasbearbeitung
- Glasreparaturen
- Spiegel
- Glasmöbel
- Glasschiebetüren
- Glastüren
- Glastritte
- Glasgeländer
- Küchenrückwände
- Terrassen- und Balkonverglasungen
- Dachverglasungen
- Glasduschen
- Isolierverglasungen
- Sicherheitsglas
- korrosionsbeständiges Duschenglas
- usw.