


gral


[ PO 570 ]

Ganzglasduschsystem | Glass Shower System






Typ(e) 500



Typ(e) 530



Erweiterungselement  
Extension element

PO 570 Typ 530 mit Erweiterungselement  
inkl. MAME Glasdesign Helix 2  
PO 570 Type 530 with extension element  
incl MAME glassdesign Helix 2

## Ganzglasduschsystem PO 570

Glasduschen ohne Tür setzen einen markanten Design-Impuls und sind voll im Trend: Sie integrieren sich fließend in die bestehende Badezimmer-Architektur und heben harmonisch die Grenze zwischen Duschbereich und übrigen Bad auf. Mit PO 570 bietet die Marke gral eine neue Variante einer Walk-In Dusche, die sich vielfältigen Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten sowohl für das Traumbad

im Privathaushalt als auch für Duschbereiche in exklusiven Hotel-, Wellness- und Freizeitanlagen eignet. Beispielsweise als Eckdusche, frei begehbar, barrierefrei, die über zwei deckenhohe Profile fixiert wird. Die quadratischen Profile weisen eine klare, zeitlose Formensprache auf. Durch die Deckenbefestigung erhalten die Konstruktionen hohe Stabilität.

## Glass Shower System PO 570

Walk-in showers are both striking in design and very much in vogue. With no door, they fluidly integrate with the existing bathroom interior, eliminating the visual barrier normally encountered between the shower unit and the other amenities. With the PO 570, the gral brand is now offering a new kind of walk-in shower suitable for a wide range of combination and design vari-

ations, be it for the dream bathroom at home or for prestigious shower facilities in exclusive hotel, wellness and leisure amenities. For example as a corner cubicle, door-less and barrier-free, held in place by two ceiling-height profiles. These square-section extrusions exude clarity and timelessness in their appearance. And the ceiling installation gives the assembled units a high degree of stability.



Endpfosten, raumhoch

end post, room-high



Wandpfosten

wall profile



Bodenanschluss mit Bodenfreiheit

ground connection with floor clearance

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Typ(e) 500 Typ(e) 530 Erweiterungselement – extension element	6-8 6-8 6-8	
Gebogene Gläser (mm) Curved panels (mm)			■
Verstellmöglichkeit (mm) Adjustability (mm)	Profil - Profile		■
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Trennwand - Partition Wall		
Materialien Materials	Profile - Profiles	LM - aluminium	
Verfügbare Trennwandsysteme Available partition wall systems	Type 5nn: Trennwand - Partition Erweiterungselement - extension element	■ ■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Freistehend - free standing Eckdusche - Corner shower	■ ■	
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Chrom glänzend - Chrome brilliant	■	
<b>Bemerkungen</b> <b>Remarks</b>	Bodenfreiheit max. 150 mm. Floor clearance max. 150 mm Stabilität durch Deckenbefestigung. Stability provided for fixing to ceiling Max. Deckenhöhe 2.600 mm. Max. ceiling height 2.600 mm.		

## GLASMANUFAKTUR BUTTIKON AG



*Träume aus Glas*

korrosionsbeständiges Duschenglas  
usw.

- Glaszuschnitt
- Glasbearbeitung
- Glasreparaturen
- Spiegel
- Glasmöbel
- Glasschiebetüren
- Glastüren
- Glastritte
- Glasgeländer
- Küchenrückwände
- Terrassen - und
- Balkonverglasungen
- Dachverglasungen
- Glasduschen
- Isolierverglasungen
- Sicherheitsglas
- korrosionsbeständiges Duschenglas
- usw.